

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н, тел.: 8(395-63)5-21-58, e-mail: ffbufz-taishet@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21PM05

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



*Л. Л. Попова*

Л. Л. Попова

06.05.2024

МП



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 38-00-08/01459-01-24 от 06.05.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ИНН 3838004190 ОГРН 1023801944264)

2. Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, С ШЕЛЕХОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ Д. 8

Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МКОУ Шелеховская СОШ, Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д.8

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.04.2024 с 09:00 до 10:00

Ф.И.О., должность: Исламгулова Е.А., помощник врача по гигиене питания, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Нечаева Н.И., организатор по питанию

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2024 в 16:00

Информация о плане и методе отбора: МУ 3.1.1.2438-09. Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №87-г от 09.02.2024

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

МУ 3.1.1.2438-09. Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза

8. Код образца (пробы): 38-00-08/01459-01-24

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУ 3.1.1.2438-09 Эпидемиологический надзор и профилактика псевдотуберкулеза и кишечного иерсиниоза

Протокол испытаний № 38-00-08/01459-01-24 распечатан 06.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04  
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н, тел.: 8(395-63)5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21PM05

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



МП

*Л. Л. Попова*

Л. Л. Попова  
25.04.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 38-00-08/01460-01-24 от 25.04.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ИНН 3838004190 ОГРН 1023801944264)

2. Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, С ШЕЛЕХОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ Д. 8  
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8

3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды

4. Место отбора: МКОУ Шелеховская СОШ, Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.04.2024 с 09:00 до 10:00

Ф.И.О., должность: Исламгулова Е.А., помощник врача по гигиене питания, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

При отборе, измерениях присутствовал(и): Нечаева Н.И., организатор по питанию

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2024 в 16:00

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №87-г от 09.02.2024

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:

СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

8. Код образца (пробы): 38-00-08/01460-01-24

9. НД на методы исследования, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в  
Тайшетском и Чунском районах

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04  
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н, тел.: 8(395-  
63)5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21PM05

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



*Л.Л. Попова*  
Л.Л. Попова  
26.04.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 38-00-08/01457-24 от 26.04.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ИНН 3838004190 ОГРН 1023801944264)
2. Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, С ШЕЛЕХОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ Д. 8  
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8
3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МКОУ Шелеховская СОШ, кран (пищеблок цех готовой продукции), Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8
5. Условия отбора:  
Дата и время отбора: 23.04.2024 09:00 - 10:00  
Ф.И.О., должность: Исламгулова Елена Анатольевна помощник врача по гигиене питания Отделение отбора, приема и регистрации проб Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах», Нечаева Н. И. организатор по питанию  
Условия доставки: Соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2024 16:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №87-г от 9 февраля 2024 г., Акт отбора от 23 апреля 2024 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
8. Код образца (пробы): 38-00-08/01457-00-24
9. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации;  
ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;  
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Тайшетском и Чунском районах

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилисера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н, тел.: 8(395-63)5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21PM05

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



*Л. Л. Попова*

Л. Л. Попова  
26.04.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**  
№ 38-00-08/01458-01-24 от 26.04.2024

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ИНН 3838004190 ОГРН 1023801944264)
2. Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, С ШЕЛЕХОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ Д. 8  
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8
3. Наименование образца испытаний: Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: МКОУ Шелеховская СОШ, Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д.8
5. Условия отбора, доставки  
Дата и время отбора: 23.04.2024 с 09:00 до 10:00  
Ф.И.О., должность: Исламгулова Е.А., помощник врача по гигиене питания, Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
При отборе, измерениях присутствовал(и): Нечаева Н.И., организатор по питанию  
Условия доставки: Соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2024 в 16:00  
Информация о плане и методе отбора: МР 4.2.0220-20. Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).
6. Дополнительные сведения:  
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №87-г от 09.02.2024
7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:  
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
8. Код образца (пробы): 38-00-08/01458-01-24
9. НД на методы исследования, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в  
Тайшетском и Чунском районах

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04  
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н, тел.: 8(395-  
63)5-21-58, e-mail: ffuz-taishet@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21PM05

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель испытательной лаборатории



*Л.Л. Попова*  
Л.Л. Попова

02.05.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 38-00-08/01463-24 от 02.05.2024

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ИНН 3838004190 ОГРН 1023801944264)
- Юридический адрес:** ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, С ШЕЛЕХОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ Д. 8  
**Фактический адрес:** Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8
- Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Готовое блюдо: свёкла отварная с изюмом, заправленная маслом, дата изготовления: 23.04.2024 00:00; размер партии: 9 кг
- Изготовитель:** МКОУ ШЕЛЕХОВСКАЯ СОШ  
Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, С ШЕЛЕХОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ Д. 8  
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8  
Страна: Российская Федерация
- Место отбора:** МКОУ Шелеховская СОШ, Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8
- Информация об отборе:**  
Дата и время отбора: 23.04.2024 09:00 - 10:00  
**Ф.И.О., должность:** Исламгулова Елена Анатольевна помощник врача по гигиене питания Отделение отбора, приема и регистрации проб Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах», Нечаева Н. И. организатор по питанию  
Условия доставки: Соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2024 16:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
- Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №87-г от 9 февраля 2024 г., Акт отбора от 23 апреля 2024 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** -
- Код образца (пробы):** 38-00-08/01463-00-24

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в  
Тайшетском и Чунском районах

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04  
e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru


ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н, тел.: 8(395-  
63)5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21PM05

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



*Л.Л. Попова*

Л.Л. Попова

02.05.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 38-00-08/01462-24 от 02.05.2024

- Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ИНН 3838004190 ОГРН 1023801944264)
- Юридический адрес:** ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, С ШЕЛЕХОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ Д. 8  
**Фактический адрес:** Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8
- Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Гарниры: картофельное пюре, дата изготовления: 23.04.2024 00:00; размер партии: 11,800 кг
- Изготовитель:** МКОУ ШЕЛЕХОВСКАЯ СОШ  
**Юридический адрес:** ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, С ШЕЛЕХОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ Д. 8  
**Фактический адрес:** Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8  
**Страна:** Российская Федерация
- Место отбора:** МКОУ Шелеховская СОШ, Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8
- Информация об отборе:**  
**Дата и время отбора:** 23.04.2024 09:00 - 10:00  
**Ф.И.О., должность:** Исламгулова Елена Анатольевна помощник врача по гигиене питания Отделение отбора, приема и регистрации проб Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах», Нечаева Н. И. организатор по питанию  
**Условия доставки:** Соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 23.04.2024 16:00  
**Информация о плане и методе отбора:** ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
- Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №87-г от 9 февраля 2024 г., Акт отбора от 23 апреля 2024 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** -
- Код образца (пробы):** 38-00-08/01462-00-24

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»)

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах»

Испытательная лаборатория филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в  
Тайшетском и Чунском районах

Юридический адрес: 664047, Иркутская обл, Иркутск г, Трилиссера ул, дом 51, тел.: 8(3952)22-82-04

e-mail: fguz@sesoirk.irkutsk.ru

ОГРН 1053811065923 ИНН 3811087625

Адреса мест осуществления деятельности: 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н, тел.: 8(395-  
63)5-21-58, e-mail: ffbuz-taishet@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.21PM05

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель испытательной лаборатории



МП

Л.Л. Попова

02.05.2024



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 38-00-08/01461-24 от 02.05.2024

- 1. Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШЕЛЕХОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ИНН 3838004190 ОГРН 1023801944264)
- 2. Юридический адрес:** ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, С ШЕЛЕХОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ Д. 8  
**Фактический адрес:** Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8
- 3. Наименование образца испытаний, дата изготовления:** Готовое блюдо: филе минтая (рыба припущенная), дата изготовления: 23.04.2024 00:00; размер партии: 12 кг
- 4. Изготовитель:** МКОУ ШЕЛЕХОВСКАЯ СОШ  
Юридический адрес: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, С ШЕЛЕХОВО, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ Д. 8  
Фактический адрес: Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8  
Страна: Российская Федерация
- 5. Место отбора:** МКОУ Шелеховская СОШ, Иркутская обл, р-н Тайшетский, с Шелехово, ул Первомайская, д. 8
- 6. Информация об отборе:**  
Дата и время отбора: 23.04.2024 09:00 - 10:00  
**Ф.И.О., должность:** Исламгулова Елена Анатольевна помощник врача по гигиене питания Отделение отбора, приема и регистрации проб Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в Тайшетском и Чунском районах», Нечаева Н. И. организатор по питанию  
Условия доставки: Соответствуют НД  
Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.04.2024 16:00  
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
- 7. Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Заявка на проведение испытаний от юр.лиц, ИП, Договор №87-г от 9 февраля 2024 г., Акт отбора от 23 апреля 2024 г.  
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).
- 8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** -
- 9. Код образца (пробы):** 38-00-08/01461-00-24

Протокол испытаний № 38-00-08/01461-24 от 02.05.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

**11. Место осуществления деятельности:** 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н**12. Результаты испытаний**

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата окончания испытаний 06.05.2024						
<b>МКОУ ШЕЛЕХОВСКАЯ СОШ пищеблок</b>						
1	Смыв с моркови 16	бактерии рода Yersinia	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09
2	Смыв с помидоров 17	бактерии рода Yersinia	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09
3	Смыв с лука 18	бактерии рода Yersinia	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09
4	Смыв с капусты 19	бактерии рода Yersinia	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09
5	Смыв с картофеля 20	бактерии рода Yersinia	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУ 3.1.1.2438-09

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности  $P=0,95$  и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Конец протокола испытаний № 38-00-08/01459-01-24 от 06.05.2024



10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата окончания испытаний 25.04.2024						
<b>МКОУ ШЕЛЕХОВСКАЯ СОШ пищеблок</b>						
1	Смыв с панели 20	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
1		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2	Смыв с спинки стульев 21	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
2		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3	Смыв с кранов умывальников 22	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
3		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4	Смыв с подоконника 24	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
4		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5	Смыв с сидений стульев 25	Цисты патогенных кишечных простейших	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10
5		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности  $P=0,95$  и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Конец протокола испытаний № 38-00-08/01460-01-24 от 25.04.2024

**10. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

**12. Результаты испытаний**

Микробиологические исследования ИЛ г. Тайшет (г. Тайшет, ул. Старобазарная, д. 3-1Н)

Образец поступил 23.04.2024 16:10

Место осуществления деятельности: 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н

дата начала испытаний 23.04.2024 16:20, дата окончания испытаний 26.04.2024 14:02

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	Не более 50	МУК 4.2.3963-23
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.3963-23
6	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021

Ответственный за оформление протокола:

Е.П. Короткова, инженер-лаборант



Конец протокола испытаний № 38-00-08/01457-24 от 26.04.2024

## 10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н

## 12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата окончания испытаний 26.04.2024						
<b>МКОУ ШЕЛЕХОВСКАЯ СОШ пищеблок</b>						
1	Смыв с раздачи 51	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
2	Смыв с тарелки 1 блюд 50	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
3	Смыв с тарелки 1 блюд 56	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
4	Смыв с бокалов 52	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
5	Смыв с ножей разделочных для вареной продукции 58	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
6	Смыв с дуршлага 54	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
7	Смыв с полки для суточных рационов 55	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
8	Смыв с емкости "хлеб" 59	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
9	Смыв с тарелки 2 блюд 57	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20
10	Смыв с разделочной доски "овощи вареные" 53	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	Не обнаружено	Отсутствие	МР 4.2.0220-20

Конец протокола испытаний № 38-00-08/01458-01-24 от 26.04.2024

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;  
 ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;  
 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;  
 ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;  
 ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Микробиологические исследования ИЛ г. Тайшет (г. Тайшет, ул. Старобазарная, д. 3-1Н) Образец поступил 23.04.2024 16:10 Место осуществления деятельности: 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н дата начала испытаний 23.04.2024 16:20, дата окончания испытаний 02.05.2024 15:44					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus	г	Не обнаружено в 1	Не допускаются в 1	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек(колиформы)	г	Не обнаружено в 0,1	Не допускается в 0,1	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Proteus	г	Не обнаружено в 0,1	Не допускаются в 0,1	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 10	Не более 50000	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25	Не допускаются в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:

Е.П. Короткова, инженер-лаборант



Конец протокола испытаний № 38-00-08/01463-24 от 02.05.2024

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;  
 ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;  
 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;  
 ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;  
 ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-


**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Микробиологические исследования ИЛ г. Тайшет (г. Тайшет, ул. Старобазарная, д. 3-1Н) Образец поступил 23.04.2024 16:10 Место осуществления деятельности: 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н дата начала испытаний 23.04.2024 16:20, дата окончания испытаний 02.05.2024 15:42					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек(колиформы)	г	Не обнаружено в 1 г	Не допускается в 1 г	ГОСТ 31747-2012
3	Бактерии рода Proteus	г	Не обнаружено в 0,1	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 10	Не более 1000	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:

Е.П. Короткова, инженер-лаборант



Конец протокола испытаний № 38-00-08/01462-24 от 02.05.2024

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:** ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.;  
 ГОСТ 28560-90 Продукты пищевые. Метод выявления бактерий родов Proteus, Morganella, Providencia;  
 ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella;  
 ГОСТ 31746-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus;  
 ГОСТ 31747-2012 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий).

**11. Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-	-	-

**12. Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

**13. Результаты испытаний**

Микробиологические исследования ИЛ г. Тайшет (г. Тайшет, ул. Старобазарная, д. 3-1Н) Образец поступил 23.04.2024 16:10 Место осуществления деятельности: 665001, Иркутская обл, Тайшет г, Старобазарная ул, дом 3-1Н дата начала испытаний 23.04.2024 16:20, дата окончания испытаний 02.05.2024 15:40					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	S. aureus	г	Не обнаружено в 1	Не допускается в 1	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии рода Proteus	г	Не обнаружено в 0,1	Не допускается в 0,1	ГОСТ 28560-90
3	Бактерии группы кишечных палочек(колиформы)	г	Не обнаружено в 1	Не допускается в 1	ГОСТ 31747-2012
4	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 10	Не более 1000	ГОСТ 10444.15-94
5	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	Не обнаружено в 25	Не допускаются в 25	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Ответственный за оформление протокола:

Е.П. Короткова, инженер-лаборант



Конец протокола испытаний № 38-00-08/01461-24 от 02.05.2024